



**Modello standard RNE per la descrizione  
dell'impianto di  
SEGRATE (\*)**

(\*) il presente modello è stato approvato dalla General Assembly di RNE a Sopron(HU) il 16 giugno 2018.

**Modello per la descrizione dell'impianto di servizio**

N. par.	Titolo	Testo suggerito/Compilazione MIST
	Versione	Il documento è redatto in data 30/10/2019 in prima stesura. Il documento è stato revisionato in data 28/01/2026 in seconda stesura.
	Tabella dei contenuti	
<b>1. Informazioni generali</b>		
1.1	Introduzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le informazioni di cui al presente documento sono pubblicate, in conformità con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2177 (di seguito Regolamento) e la Delibera ART n. 130/2019, al fine di garantire trasparenza sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e alle informazioni sui canoni. Dette informazioni sono il presupposto per consentire a tutti i richiedenti di accedere agli impianti di servizio e ai servizi prestati in tali impianti in maniera non discriminatoria.</li> <li>• Lo Scalo merci di MILANO SEGRATE</li> <li>• (denominazione ex allegato II punto 2 lettera “b” della Direttiva 2012/34) ha redatto questo documento in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2177.</li> <li>• Lo Scalo merci di MILANO SEGRATE si sviluppa su un’area di 19366,19 mq dei quali 0 coperti e presenta la seguente dotazione infrastrutturale: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ N° 10 binari dedicati allo smistamento e sosta di merci</li> <li>○ N° 10 binari dedicati allo smistamento e sosta di merci pericolose</li> <li>○ Presenza di diramazioni verso i raccordi privati di Terminal Intermodale di Segrate</li> </ul> </li> </ul> <p>Il presente documento è pubblicato nel sito web <a href="#">FS Logistix - Logistica e trasporto merci   Gruppo FS Italiane</a></p>

N. par.	Titolo	Testo suggerito/Compilazione MIST
1.2	Operatore dell'impianto di servizio	Mercitalia Shunting e terminal (MIST) è l'unico operatore di impianto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera "n" del d.lgs. n. 112/2015. <i>Sede Legale in Genova, Via Scarsellini 119, torre B, 17° piano, 16149</i>
1.3	Periodo di validità e aggiornamento	Il presente documento è aggiornato ogni anno in occasione dell'aggiornamento ordinario del Prospetto Informativo della Rete dei RFI, salvo eventuali modifiche dei contenuti che richiedano un aggiornamento straordinario.
<b>2. Servizi</b>		
2.1 .. .. 2.X	Denominazione del servizio	MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL S.r.l. svolge nel presente impianto di servizio un solo servizio. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Movimentazione ferroviaria</li> </ul> Le informazioni relative la gamma di servizi offerti sono disponibili sul sito <a href="#">FS Logistix - Logistica e trasporto merci   Gruppo FS Italiane</a>
<b>3. Descrizione dell'impianto di servizio</b>		
3.1	Elenco degli impianti/ servizi	
3.1	Denominazione del servizio X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio di manovra</li> </ul>
3.1.1	Posizione	Di seguito le principali informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinate GPS del servizio/impianto <a href="#">45.477780, 9.280136</a></li> <li>• Come raggiungere il servizio (indirizzo) <a href="#">45.474703, 9.269171</a></li> <li>• Eventuale accesso su strada Via Camillo e Otto Cima, 50 – 20134 Milano</li> <li>• Connessione con l'infrastruttura ferroviaria principale stazione ferroviaria di Milano Smistamento</li> </ul>

N. par.	Titolo	Testo suggerito/Compilazione MIST
3.1.2	Orari di apertura	<p>Per il servizio di piazzale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orari di apertura                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da Lunedì al Sabato h24</li> <li>- Domenica chiuso dalle 06:00 alle 22:00</li> </ul> </li> <li>• Orari di apertura giorni festivi Chiuso</li> <li>• Tempistiche di disponibilità per servizi specifici di presa in carico di treni straordinari 48H preavviso</li> <li>• Opening hours                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- From Monday to Saturday 24 hours</li> <li>- Sunday closed from 06:00 to 22:00</li> </ul> </li> <li>• Holidays opening/closing times Closed</li> </ul>
3.1.3	Caratteristiche tecniche	Le principali informazioni relative la descrizione e le caratteristiche dell'impianto sono riportate al par 1.1
3.1.4	Variazioni programmate alle caratteristiche tecniche	Non sono previste variazioni

N. par.	Titolo	Testo suggerito/Compilazione MIST																				
<b>4. Tariffe</b>																						
4.1	Informazioni sulle tariffe	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="667 384 2033 496" style="text-align: center;">Valori servizi manovra ed attività accessorie</th> </tr> <tr> <th data-bbox="667 496 965 568" style="text-align: center;">Impianto</th> <th data-bbox="965 496 2033 568" style="text-align: center;">Terminalizzazione a treno completo*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="667 568 965 659" style="text-align: center;"><b>SEGRATE</b></td> <td data-bbox="965 568 2033 659" style="text-align: center;">€ 354,37</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 659 1503 703" style="text-align: center;">Sgancio/aggancio loco treno</td> <td data-bbox="1503 659 2033 703" style="text-align: center;">€ 18,42</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 703 1503 748" style="text-align: center;">Rimozione/applicazione segnali di coda</td> <td data-bbox="1503 703 2033 748" style="text-align: center;">€ 12,27</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 748 1503 793" style="text-align: center;">Aggancio carro/gruppi carri contigui (per operazione)</td> <td data-bbox="1503 748 2033 793" style="text-align: center;">€ 36,83</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 793 1503 837" style="text-align: center;">Scarto carri/gruppi carri contigui (per operazione)</td> <td data-bbox="1503 793 2033 837" style="text-align: center;">€ 85,94</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 837 1503 882" style="text-align: center;">Pilotaggio loco treno</td> <td data-bbox="1503 837 2033 882" style="text-align: center;">€ 30,69</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 882 1503 927" style="text-align: center;">Composizioni/scomposizioni particolari</td> <td data-bbox="1503 882 2033 927" style="text-align: center;">€ 220,97</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 927 1503 971" style="text-align: center;">Altre traslazioni</td> <td data-bbox="1503 927 2033 971" style="text-align: center;">€ 147,31</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="667 1118 1883 1153" style="margin-top: 20px;">*Tariffa agevolata per una programmazione minima di 2000 terminalizzazioni/anno € 302,71</p>	Valori servizi manovra ed attività accessorie		Impianto	Terminalizzazione a treno completo*	<b>SEGRATE</b>	€ 354,37	Sgancio/aggancio loco treno	€ 18,42	Rimozione/applicazione segnali di coda	€ 12,27	Aggancio carro/gruppi carri contigui (per operazione)	€ 36,83	Scarto carri/gruppi carri contigui (per operazione)	€ 85,94	Pilotaggio loco treno	€ 30,69	Composizioni/scomposizioni particolari	€ 220,97	Altre traslazioni	€ 147,31
		Valori servizi manovra ed attività accessorie																				
		Impianto	Terminalizzazione a treno completo*																			
		<b>SEGRATE</b>	€ 354,37																			
		Sgancio/aggancio loco treno	€ 18,42																			
		Rimozione/applicazione segnali di coda	€ 12,27																			
		Aggancio carro/gruppi carri contigui (per operazione)	€ 36,83																			
		Scarto carri/gruppi carri contigui (per operazione)	€ 85,94																			
		Pilotaggio loco treno	€ 30,69																			
		Composizioni/scomposizioni particolari	€ 220,97																			
Altre traslazioni	€ 147,31																					

N. par.	Titolo	Testo suggerito/Compilazione MIST
4.2	Informazioni su sconti	n.d.
<b>5. Condizioni di accesso</b>		
5.1	Requisiti legali	<p><i>L'Azienda nel rispetto degli indirizzi delle politiche aziendali e di Gruppo ha sviluppato i seguenti format contrattuali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Format contratto imprese</i></li> <li>• <i>Format contratto Terminal</i></li> </ul>
5.2	<i>Condizioni tecniche</i>	<i>Nessuna restrizione per il materiale autorizzato a circolare sulla IFN</i>
5.3	Autoproduzione dei servizi	<i>Autoproduzione ammessa nei limiti della capacità disponibile e nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dall'operatore di impianto.</i>

N. par.	Titolo	Testo suggerito/Compilazione MIST
5.4	Sistemi IT	<i>Non sono imposti vincoli o condizioni</i>
<b>6. Allocazione della capacità</b>		
6.1	Richieste di accesso all'impianto o ai servizi	<p>Le richieste di accesso devono essere inviate tramite PEC a DIREZIONE@PEC.MERCITALIAST.COM</p> <p>L'operatore dell'impianto di servizio ai sensi della misura 7.2 della Delibera ART n. 130/2019 fornisce risposta alle richieste senza indebito ritardo e comunque non oltre i seguenti limiti di tempo, comunicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) entro 30 giorni, l'accoglimento della richiesta o, se del caso, eventuali motivi che ne impediscono o potrebbero impedire l'accoglimento, quali l'esistenza di un conflitto con altre richieste pervenute;</li> <li>b) entro 45 giorni, nel caso di richiesta confliggente con altre richieste, l'esito della procedura di coordinamento e della conseguente eventuale applicazione dei criteri di priorità, di cui agli articoli 10 ed 11 del Regolamento;</li> <li>c) entro 90 giorni, nel caso in cui non sia stato possibile soddisfare una richiesta attraverso la procedura di coordinamento, l'esito della successiva procedura di individuazione e valutazione delle alternative valide, di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento.</li> </ul>
6.2	Risposta alle richieste	<p>L'operatore di impianto presenta un'offerta al richiedente valida per 30 gg giorni. In caso di richieste di accesso confliggenti (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento), l'operatore di impianto prende in considerazione le seguenti opzioni per massimizzare la capacità disponibile a condizione che non rendano necessari ulteriori investimenti in termini di risorse o impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>la proposta di orari alternativi,</i></li> <li>— <i>la modifica degli orari di apertura o dei turni, ove possibile,</i></li> <li>— <i>la concessione dell'accesso all'impianto per la prestazione in proprio di servizi.</i></li> </ul> <p>Ai sensi della misura 8 della Delibera ART n. 130/2019 il richiedente può partecipare alla procedura di coordinamento in qualità di osservatore e in caso di rigetto l'operatore di impianto informa l'ART entro 10 giorni illustrandone le ragioni.</p> <p>Per le richieste di accesso ad hoc, connesse alle richieste specifiche di capacità previste dall'art. 30 del d.lgs. 112/2015, si fornisce risposta entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta, conformemente alla misura 7.4 della Delibera ART n. 130/2019.</p>

N. par.	Titolo	Testo suggerito/Compilazione MIST
6.3	Informazioni sulla capacità disponibile e sulle restrizioni temporanee di capacità	<i>Non sono previste restrizioni eccezione fatta per i volumi massimi di merci pericolose</i>